



WALL-06SET/WS

Order No.: 0130131

PRODUCTINFOS

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych, aktywna i pasywna, 2 x 30W_{RMS}

- W komplecie jedna kolumna aktywna i jedna pasywna; połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Kolumna aktywna z 2-kanałowym wzmacniaczem
- Wejście stereo na gniazdach RCA lub symetryczne na terminalach śrubowych
- Regulacja głośności oraz 2-punktowy korektor barwy
- Funkcja auto-standby
- Wbudowany zasilacz z gniazdem IEC
- 16cm (6") głośnik basowy oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Stylowa biała obudowa
- Uchwyty montażowe umożliwiające regulację w poziomie i w pionie

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-06SET/WS

Aktywny/pasywny	aktywny/pasywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS	2 x 30 W
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
Sygnal wejściowy	890 mV/20 kΩ (niesym.) 1600 mV/40 kΩ (sym.)
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	16 cm (6") basowy
Głośnik wysokotonowy	kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm (6")
Skuteczność	90 dB/W/m
Max SPL	105 dB
Kąt promieniowania	
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	tworzywo ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50 Hz/140VA
Wymiary	196 x 303 x 250 mm (z uchwytem)
Szerokość	196 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	250 mm
Waga	8 kg (para)
Wejścia	1 x RCA L/R (niesym.) 1 x terminal L/R (sym) gniazda sprężynkowe (pasywny)
Inne cechy	para
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.23 x 0.33 x 0.505 m
Waga brutto	8.65 kg
Waga netto	8 kg

WALL-06SET/WS

Waga netto

8 kg