



## PAB-306/WS

Order No.: 0254280

### PRODUCTINFOS

#### Uniwersalne kolumny głośnikowe PA serii 300

Idealne zarówno do montażu na stałe, jak i do mobilnych zastosowań. Zapewniają dobrą stabilność dźwięku, także w profesjonalnych systemach odsłuchu. Kompaktowe, wygodne w transporcie zestawy. Przystosowane do współpracy z subwooferami PSUB-12AKA oraz PSUB-15AKA, a także jako monitory podłogowe.

#### EVENT Rookie 08/2012

"To co wygląda ładnie, powinno również dobrze brzmieć. I tak właśnie jest z zestawami PAB-306/SW oraz PAB-308/SW. Może poziom dźwięku nie powala na kolana, ale jego jakość jest co najmniej zadowalająca. Czysto subiektywne spostrzeżenie: mniejsze kolumny z 6,5" głośnikiem dały więcej basu niż większy model PAB-308/SW. Oba zestawy są idealnym rozwiązaniem do nagłaśniania niewielkich obszarów oraz do emisji tła muzycznego, a także jako dopełnienie dla większych zestawów głośnikowych. Oba modele są dostępne również w białym kolorze."

#### Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen

Germany  
info@monacor.com

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PAB-306/WS

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	320 W
Moc znamionowa RMS	160 W
Impedancja	8 $\Omega$
Pasma przenoszenia	65-20 000 Hz
System	2-drożny D'Appolito, zamknięty
Głośnik niskotonowy	2 x 16cm (6.5")
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") tubowy
Liczba przetworników	3
Rozmiar głośnika	16cm (6.5")
Skuteczność	93 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania	H: 100°/V: 100°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	100°
Materiał obudowy	MDF
Kolor	biały
Sposób montażu	otwory gwintowane M8, uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	212 x 565 x 190mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	565 mm
Głębokość	190 mm
Waga	9.5 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON zrówn. in/out
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.3 x 0.7 x 0.3 m
Waga brutto	13.01 kg
Waga netto	10.96 kg

**PAB-306/WS**

Waga netto

10.96 kg