



CS-W4T/5

Order No.: 1000018

PRODUCTINFOS

Mikrofon pulpitowy z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL

- Elektretowa wkładka mikrofonowa (superkardioida)
- Odłączana 40cm gęsia szyja
- Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika
- Regulowana czułość
- Przełączana moc nadajnika
- Filtr dolnozaporowy
- Automatyczne wyłączenie
- Funkcja blokady
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i stan baterii
- Odpowiednia walizka transportowa W4-CH12 z ładowarką na 12 urządzeń oraz stacja ładująca W4-CH1 dostępne jako wyposaż. dodatk.

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale „WAŻNE INFORMACJE”!

Informacja o producencie:

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Przedstawiciel w UE:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS-W4T/5

Typ urządzenia	microphone desk stand transmitter for the chairperson
Metoda transmisji	wireless
Charakterystyka	supercardioid
System	back electret
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Moc nadajnika	10/50 mW
Czas pracy	≈ 25 h
Pasma przenoszenia	60-16 000 Hz
Zasilanie	2 x batt. AA size, alkaline (not supplied)
Długość gęsiej szyi	400 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	138 x 29 x 116 mm (console housing)
Waga	710 g
Połączenie, mikrofon	4-pole mini XLR
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.41 x 0.07 x 0.16 m
Waga brutto	1.061 kg
Waga netto	0.714 kg

CS-W4T/5

Waga netto 0.714 kg

